Presisjons Teknikk as



PRODUKTKATALOG FOR TAKSTMENN

Produktkategorier

Et komplett utvalg av profesjonelle måleinstrumenter

FUKTMÅLERE
Fukt er en skjult risiko - presise målinger gir deg kontroll før skaden utvikler seg.

PROTIMETER - EKSTRAUTSTYR
Nøyaktige fuktmålinger starter med riktig utstyr - dokumenter forholdene og ta bedre beslutninger.

FUKTSØKERE
Finn fukt der den faktisk er - rask lokalisering sparer tid, kostnader og unødvendige inngrep.

TERMOGRAFIKAMERA
Se det øyet ikke oppdager - avdekk varmetap, feil og skjulte avvik før de blir kostbare.

AVSTANDSMÅLERE
Rask og presis oppmåling - spar tid og unngå feil i planlegging og utførelse.

KRYSSLASERE
Rette linjer uten kompromisser - nøyaktig oppmerking gir bedre kvalitet i hvert ledd.

TRYKKTESTING
Tetthet er avgjørende - riktige målinger avslører lekkasjer før de blir et problem.

INSPEKSJONSKAMERA
Se der du ellers ikke kommer til - identifiser feil raskt uten unødvendig demontering.

VENTILASJONSMÅLERE
Når inneklima og ytelse står på spill, er presise ventilasjonsmålinger ikke et valg - det er en forutsetning.

TEMPERATURMÅLERE
Små temperaturavvik kan gi store konsekvenser, presise målinger sikrer kvalitet i hvert ledd.

LYDNIVÅMÅLERE
Støy er en usynlig belastning - riktige målinger er første steg mot et bedre arbeidsmiljø.

Fuktmålere

Fukt er en skjult risiko - presise målinger gir deg kontroll før skaden utvikler seg.

Protimeter Digital Mini - Fuktmåler

Utviklet for profesjonelle innen bygg og skadebegrensning, inkludert takstmenn, entreprenører, arkitekter og saneringsfirmaer.
Instrumentet gjør det enkelt å identifisere fuktinntrengning, fastslå årsaken til problemet og overvåke endringer over tid.




Skjerm:	Farge-LED	**Bluetooth:**	Ja
Garanti:	2 år	**Batteri:**	2 AA

Varenr: BLD5775

Protimeter SurveyMaster - Kombinasjons-fuktmåler

BESTSELGER

Avansert kombinasjons-fuktmåler som kan måle fukt både direkte på overflaten og ved bruk av pigger. Dette gjør instrumentet ideelt for nøyaktige målinger av fuktighetsnivåer i treverk og andre byggematerialer.



Skjerm:	Farge-LED	**Bluetooth:**	Ja
Garanti:	2 år	**Batteri:**	2 AA

Varenr: BLD5375

Protimeter Timbermaster - Fuktmåler for treverk og treindustri

BESTSELGER

Robust og brukervennlig fuktmåler spesielt utviklet for trebearbeidings- og treindustrien. Instrumentet er ideelt for kvalitetskontroll og inspeksjoner der nøyaktige målinger av fuktinnhold i tre og trematerialer er avgjørende.



Skjerm:	Farge-LED	**Bluetooth:**	Ja
Garanti:	2 år	**Batteri:**	2 AA

Varenr: BLD5675

Protimeter MMS3 - Komplett koffert

TOPPMODELL

Komplett restaureringssett for profesjonell fuktkartlegging og uttørking etter vannskade. MMS3 kombinerer pigg (invasiv), pinløs RF-skanning (ikke-invasiv) og hygrometri (T/RH/duggpunkt) i ett instrument – med trådløs tilkobling, logging og brukervennlig GUI.



Skjerm:	Farge-LED	**Bluetooth:**	Ja
Garanti:	2 år	**Batteri:**	2 AA
Lagring:	Opptil 10 000 logger	**RF-skanning:**	ca. 19–120 mm under overflate

Varenr: BLD9800-C-R

Protimeter - Ekstrautstyr

Nøyaktige fuktmålinger starter med riktig utstyr - dokumenter forholdene og ta bedre beslutninger.



Fuktarm til Protimeter

Varenr: PT-A2



Piggelektrode mini

Varenr: BLD5079



Probe med Pigger, Heavy Duty

Varenr: BLD5060



Dybdeelektrode

Varenr: BLD5035



Heavy Duty Hammerelektrode

Varenr: BLD5055




Fukt-/temp probe

Varenr: BLD8755



Veggelektroder 13cm

Varenr: BLD5018



Hygrostick standard 5 stk

Varenr: BLD4750C



Hylser 12 mm 20 stk

Varenr: BLD4750HS-020



Hygrostick skjøteledning

Varenr: BLD5802



Mini hygrostick 5 stk

Varenr: BLD4755-5



19mm justerbare hylser - 20/5

Varenr: BLD4650-20

Fuktsøkere

Finn fukt der den faktisk er - rask lokalisering sparer tid, kostnader og unødvendige inngrep.

Tramex ME5 Fuktsøker - For tre, innervegger, fliser og murverk.

Utviklet for rask og ikke-destruktiv måling av fukt i ulike byggematerialer. Den er spesielt designet for fagfolk som ønsker å identifisere fuktproblemer uten å skade overflater. Tramex ME5 kombinerer presisjon, brukervennlighet og trådløs dataoverføring, og gir et praktisk verktøy for fuktkontroll i ulike byggematerialer.



Materialer:	5	**Bluetooth:**	Ja
Skala:	Skala pr materialtype	**Måleområde:**	30 mm dybde

Varenr: 5391521430205

Tramex MEX5 fuktmåler - For tre, gips, fliser, murverk.

TOPPMODELL

Avansert digital fuktighetsmåler som kombinerer ikke-destruktiv (NDT) og destruktiv måling, ideell for overvåkning av fuktighet og fuktighetsforhold i bygningskonstruksjoner. Den er spesielt utviklet for fagfolk innen bygningsinspeksjon, restaurering og kvalitetskontroll.



Materialer:	Tre, gips,betong, fliser, mur ++	**Bluetooth:**	Ja
NDT:	9 mm (grunne materialer) og 30 mm (dyp penetrasjon)	**LED-indikator:**	lav/medium/høy fukt

Varenr: 5391521430298

Tramex CME5 fuktsøker - For betong.

Tramex Concrete Moisture Encounter 5 er en ikke-destruktiv, analog multi-fuktighetsmåler for betong og andre sementholdige materialer. Instrumentet gir raske og nøyaktige målinger av fuktinnhold, med resultatene kalibrert i henhold til gravimetrisk testing.



Ikke-destruktiv:	Ja	**Bluetooth:**	Ja
Standard:	ASTM F2659	**Batteri:**	2 AA

Varenr: 5391521430212

Tramex CMEX5 fuktmåler - For betong.

TOPPMODELL

Digital, ikke-destruktiv multi-fuktighetsmåler for betong og andre materialer. Instrumentet gir øyeblikkelige og presise målinger av fuktinnhold, med resultater kalibrert i henhold til gravimetrisk testing.



Ikke-destruktiv:	% vanninnhold (vektprosent)	**Bluetooth:**	Ja
Standard:	Norsk Standard NS3511 Norsk Standard NS3512 ASTM F2659	**RH/temperatursensor:**	Ja

Varenr: 5391521430281

Termografikamera

Se det øyet ikke oppdager - avdekk varmetap, feil og skjulte avvik før de blir kostbare.

Hikmicro Mini2 V2 - Termografikamera

Kompakt og kraftig termokamera som festes direkte til smarttelefonen din. Med avansert termisk sensor og sanntids bildebehandling, gir den nøyaktige temperaturmålinger og detaljerte termiske bilder, noe som gjør den ideell for industriell inspeksjon, feilsøking, sikkerhetsapplikasjoner og energirevisjoner.




Oppløsning:	256×192 px	**Følsomhet:**	<40 mK
Grensesnitt:	USB-C	**Batteri:**	Strøm fra telefon

Varenr: HM-TJ12-3ARF-Mini2V2

FLIR C8 - Kompakt termografikamera

BESTSELGER

Avansert, kompakt termografikamera utviklet for profesjonelle som trenger nøyaktige og effektive inspeksjoner i felt. Med en termisk oppløsning på 320 × 240 piksler og MSX® bildeforbedring gir C8 skarpe, detaljerte bilder som gjør det enklere å identifisere problemer og dokumentere funn.



Oppløsning:	320×240 px	**Tilkobling:**	Wi-Fi
Skjerm:	3,5", berøring	**Temp.:**	-20°C til +450°C
IP:	54	**USB Videostreaming:**	Ja

Varenr: 18801-0101

FLIR i35 - Termografikamera

VÅR ANBEFALING

FLIR iXX-serien representerer neste generasjon termiske kameraer og setter nye standarder for effektiv og moderne termisk inspeksjon. Med et intuitivt app-basert brukergrensesnitt, skarp bildekvalitet og integrert skylagring får du et kraftig verktøy for raske, presise og dokumenterte inspeksjoner.




Oppløsning:	320×240 px	**Følsomhet:**	<40 mK
Skjerm:	Farge, berøring	**Temp.:**	-20°C til +450°C
Wi-Fi:	Ja	**USB-C:**	Ja

Varenr: 18455-0101

Hikmicro M60 - Termografikamera

Representerer det nyeste innen avansert termografiteknologi, og er en pålitelig partner for presise termiske målinger. Dette kraftige termografikameraet er designet for å imøtekomme de høye kravene fra ulike profesjonelle bruksområder, fra bygningsinspeksjoner til elektrisk vedlikehold og industrielle applikasjoner.



Oppløsning:	640×480 px	**Følsomhet:**	< 35 mK
IP:	54	**Temp.:**	-20°C til +1500°C

Varenr: HM-TP26-15QF/W-M60

Avstandsmålere - Leica

Rask og presis oppmåling - spar tid og unngå feil i planlegging og utførelse.

Leica DISTO D5 - Avstandsmåler

VÅR ANBEFALING

Leica Disto D5 er en avansert laseravstandsmåler utviklet for profesjonelle som krever høy presisjon og fleksibilitet. Utstyrt med digital søker og 360° helningssensor gir den mulighet for nøyaktige målinger selv under krevende forhold.



Rekkevidde:	200 m	**Nøyaktighet:**	±1,0 mm
Bluetooth:	Ja	**IP:**	65

Varenr: 950908

Leica DISTO D2-N - Avstandsmåler

Kompakt og funksjonsrik laseravstandsmåler. Liten og lett laseravstandsmåler med stor kapasitet. Den kombinerer brukervennlighet med avanserte funksjoner som addisjon, subtraksjon samt beregning av areal og volum.



Rekkevidde:	100 m	**Nøyaktighet:**	±1,5 mm
Vekt:	< 120 g	**IP:**	54

Varenr: 837031

Leica DISTO X3 - Avstandsmåler

Leica DISTO™ X3 er utviklet for å tåle tøffe miljøer og gir deg pålitelige resultater selv under krevende forhold. Den er testet for fall fra opptil 2 meter og har vannstråle- og støvbeskyttelse i henhold til IP65-standardene, noe som gjør den ideell for byggeplasser og anleggsarbeid.



Rekkevidde:	150 m	**Nøyaktighet:**	±1,0 mm
Bluetooth:	Ja	**IP:**	65

Varenr: 850833

Leica DISTO X6 - Avstandsmåler

Leica DISTO™ X6 er en avansert laseravstandsmåler utviklet for profesjonelle som krever nøyaktighet, pålitelighet og robusthet i krevende miljøer. Med en IP65-klassifisering er instrumentet beskyttet mot støv og vannstråler, og det er testet for fall fra opptil 2 meter – perfekt for tøffe forhold på byggeplasser.



Rekkevidde:	250 m	**Skjerm:**	Berøringsskjerm
Nøyaktighet:	±1,0 mm	**IP:**	65

Varenr: 950909

Krysslasere - Grønn Serie

Rette linjer uten kompromisser - nøyaktig oppmerking gir bedre kvalitet i hvert ledd.

Extreme G2 - Krysslaser

Ta presisjon til neste nivå med Extreme Pro G2. Denne avanserte grønne linjelaseren gir opptil fire ganger bedre synlighet enn tradisjonelle røde lasere, og leverer skarpe, tydelige linjer både innendørs og utendørs – perfekt for alt fra små oppgaver til store prosjekter.




Linjer:	2 (H + V)	**Rekkevidde:**	20 m
Nøyaktighet:	±3.0 mm/10 m	**Batteri:**	4x AA

Varenr: 2003654

Extreme 360G Pro X3 - Krysslaser

BESTSELGER

Extreme 360G X3 Pro kombinerer høy presisjon med kompakt og hendig design. Den grønne laserteknologien gir opptil fire ganger bedre synlighet for øyet, både innendørs og utendørs. Pulsfunksjonen gjør den kompatibel med de fleste mottakere for grønne stråler, og helautomatisk selvnivellering sikrer rask og presis arbeidsgjennomføring.



Linjer:	3 (360°)	**Rekkevidde:**	30 m
Nøyaktighet:	±1,0 mm/5 m	**Batteri:**	Li-ion

Varenr: 2003941

Extreme 360G Pro X4 - Krysslaser

Oppnå profesjonelle resultater med Extreme 360G Pro X4, en selvnivellerende krysslaser som leverer skarpe og svært godt synlige grønne laserlinjer i fire 360° retninger. Uansett om du er en erfaren håndverker eller en ambisiøs gjør-det-selv-bruker, gir denne laseren deg presisjon, effektivitet og full kontroll over prosjektene dine.



Linjer:	4 (360°, alle plan)	**Rekkevidde:**	40 m
Nøyaktighet:	±0,8 mm/5 m	**Batteri:**	Li-ion

Varenr: 2003944

Leica Lino L6G 360 - Krysslaserpakke

PAKKETILBUD

Det sveitsiske kvalitetsmerket Leica setter igjen standarden for profesjonelle med sine nye multilinjelasere. Med 3 x 360° laserlinjer får du komplett dekning for presis nivellering og oppretting i alle retninger.



Linjer:	6 (360°)	**Rekkevidde:**	60 m (80 m m/detektor)
Nøyaktighet:	±0,5 mm/5 m	**Inkludert:**	Stativ + mottaker

Varenr: 912971

Trykktesting

Tetthet er avgjørende - riktige målinger avslører lekkasjer før de blir et problem.

Minneapolis BlowerDoor MiniFan

Minneapolis BlowerDoor MiniFan er spesielt godt egnet for testing i mindre eller svært lufttette bygninger, samt i enkeltleiligheter.

Systemet gir pålitelig dokumentasjon av lufttetthet i henhold til gjeldende standarder, og kan enkelt kombineres med Minneapolis Minifan Vifte og DG-1000 Trykkmanometer for testing av ventilasjonsanlegg.



Den ideelle løsningen for fagfolk som trenger et fleksibelt og pålitelig system for lufttetthetsmålinger.

Varenr: 1000017

Minneapolis BlowerDoor Standard

Minneapolis BlowerDoor Standard er markedets mest brukte system for dokumentasjon av lufttetthet i bygninger.

Med høy nøyaktighet, robust design og brukervennlig programvare er dette løsningen for både entreprenører, energirådgivere og konsulenter.



Målingene kan utføres i henhold til gjeldende internasjonale standarder

Varenr: 1000015



Inspeksjonskamera

Se der du ellers ikke kommer til - identifiser feil raskt uten unødvendig demontering.

PT-681 - Inspeksjonskamera

Profesjonelt fleksibelt inspeksjonskamera for rør og trange rom. HD-kamera med justerbar LED-belysning.

Kamerahode:	8.5 mm diameter
Lengde:	1 m
LED: IP (kamera):	6 LED, justerbar 67



Varenr: PT-681

HD5808AL - Inspeksjonskamera

BESTSELGER

Avansert HD-kamera med 5" skjerm og 8 LED. Bildelegging og videoopptak direkte til SD-kort.

Oppløsning:	Full HD
Skjerm:	5", farge
LED:	8 LED
Kamerahode:	8 mm diameter



Varenr: HD5808AL

300047 - Inspeksjonskamera

Roterende kamerahode (360°) i rørledninger. Wi-Fi og opptaksfunksjon for effektiv datadeling.

Kamerahode:	14 mm diameter
Tilkobling:	Wi-Fi
LED:	LED-belyst Opptil
Lengde:	Opptil 40 m



Varenr: 300047

300023 - Inspeksjonskamera

Kompakt kamera med 1,5 m sonde. Perfekt for hurtig kontroll av dreneringer, sluk og vegghulrom.

Kamerahode:	23 mm diameter
LED:	15 LED
Skjerm:	7" LCD
Lengde:	Opptil 40 m



Varenr: 300023

Ventilasjon

Når inneklima og ytelse står på spill, er presise ventilasjonsmålinger ikke et valg - det er en forutsetning.

TSI 9535 VelociCalc - Lufthastighetsmåler

Allsidig lufthastighetsmåler med artikulert teleskopisk probe, som gjør det mulig å måle og logge flere ventilasjonsparametere samtidig. Den gir profesjonelle et verktøy som kombinerer flere funksjoner i ett instrument, for effektiv og nøyaktig ventilasjonsmåling.




Luftstrøm: 0–30 m/s
Datalogging: 12,700+ prøver & 100 test-IDer
USB: Ja
Sertifikat: Kalibreringssertifikat

Varenr: 9535

TSI 5725 VelociCalc - Roterende vingehjulsanemometer

BESTSELGER

Presist og brukervennlig måleinstrument utviklet for måling av lufthastighet og temperatur, med mulighet for beregning av luftmengde og avansert datalogging. Instrumentet er ideelt for profesjonelle målinger i HVAC- og inneklimaapplikasjoner, og er utstyrt med en stor vingehjulssensor (100 mm) for nøyaktige og stabile måleresultater.



Vingehjul: Reverserbart 100 mm
Datalogging: 12 700 målinger
USB: Ja
Sertifikat: Kalibreringssertifikat

Varenr: 5725

TSI 6200D - Alnor LoFlo Balometer

Dette er et presist og brukervennlig instrument for måling av lave luftmengder i tillufts- og avtrekksventiler. Det er spesielt godt egnet for boliger og lettere kommersielle bygg, hvor større hetter ikke får plass. Takket være sin kompakte størrelse og lave vekt kan målingene utføres raskt og effektivt selv på trange steder, som over toalettbåser eller skap.



Måleområde: 17 til 850 m³/t
Batteri: 4 C-batterier (alkaliske)
Batteritid: Opptil 10 timer
Vekt: 3 kg med hette montert

Varenr: 6200D

TSI 9630-964 - Flerfunksjons mikromanometer

VÅR ANBEFALING

Bærbart, håndholdt flerfunksjons mikromanometer med et menybasert brukergrensesnitt og en høyoppløselig fargeskjerm som viser flere målinger samtidig i sanntid. Skjermbaserte veiledninger hjelper brukeren med oppsett, drift og feltkalibrering.



Skjerm: Høyoppløselig fargeskjerm
Batteri: 4 AA alkaliske batterier
USB: Ja
Sertifikat: Kalibreringssertifikat

Varenr: 9630-964

Temperaturmålere

Små temperaturavvik kan gi store konsekvenser, presise målinger sikrer kvalitet i hvert ledd.

Be sure. testo

Testo 925 - Temperaturmåler

Nesten ingen måleverdi måles mer daglig enn temperaturen. Kvaliteten på produkter, prosesser og råvarer, samt effektiviteten til anleggene, avhenger av den. Med Testo 925 har du et kompakt måleinstrument som gir deg raske, pålitelige og presise temperaturmålinger – enkelt og effektivt.




Måleområde:	-50 til +1000 °C	**App:**	Ja
Batteri:	3 x AA-batterier	**IP:**	IP40 (IP65 med TopSafe)

Varenr: 0563 0925

BESTSELGER

Testo 440 - Temperaturmåler

Denne digitale Pt100-innsettingssensoren er designet for nøyaktige temperaturmålinger i både flytende og halvfaste materialer. Med et bredt måleområde fra -100 til +400 °C og høy presisjon på ±0,15 °C, er den et pålitelig valg for profesjonelle måleoppgaver.



Måleområde:	-100 til +400 °C	**Presisjon:**	±0,15 °C
Batteri:	3 x AA-batterier	**Bluetooth:**	Ja

Varenr: 0440 0073

Testo 915i sett - Termometer med prober og appstyring

Dette settet inkluderer et termometer, en luftprobe, en nedsenkings-/innstikksprobe og en overflateprobe, ideelt for temperaturmålinger i en rekke ulike bruksområder. Den leverer raske og pålitelige målinger med høy fleksibilitet.



Måleområde:	–50 til +400 °C	**Presisjon:**	±1,0 °C
App:	Ja	**Bluetooth:**	Ja

Varenr: 0563 5915

VÅR ANBEFALING

Testo 922 - Komplett temperaturmålesett

Instrumentet måler temperaturer raskt og nøyaktig og bestemmer temperaturforskjellen direkte. Dette lar deg utføre inspeksjonene dine raskt og effektivt. Det er også en hurtig tilbehørsskriver som du kan skrive ut målte verdier med på stedet.



Måleområde:	-50 °C to 1000 °C	**App:**	Ja
Batteri:	3 x AA batteri	**IP:**	IP20 - IP40 med føler (IP65 med TopSafe)

Varenr: 0660 9221

Lydnivåmålere

Støy er en usynlig belastning - riktige målinger er første steg mot et bedre arbeidsmiljø.

PT-1355B - Lydnivåmåler

Profesjonell, brukervennlig lydnivåmåler for støyvurderinger i fabrikk, kontor, trafikkområder og bolig. PT-1355B kombinerer A/C-vektning, Fast/Slow-tidskonstant, fargeskjerm og 3-farget lysalarm for rask forståelse av måleresultatene – på stedet.



Standard:	IEC Pub 651 Type 2 / ANSI S1.4 Type 2	**Vekting:**	A / C
Skjerm:	Fargedisplay med linjediagram	**USB:**	Ja
Type:	Type 2		

Varenr: PT-1355B

PeakTech P8005 - Lydnivåmåler

BESTSELGER

Digital lydnivåmåler med integrert datalogger, beregnet for måling av omgivelsesstøy i en rekke miljøer som fabrikker, kontorer, skoler, trafikkområder og husholdninger. Den egner seg også for støyprosjekter, kvalitetskontroll og miljøovervåking.



Vekting:	A / C	**Skjerm:**	LCD
Datalogging:	Ja	**USB:**	Ja
Type:	2		

Varenr: P 8005

BSWA309 - Lydnivåmåler

BSWA309 er en klasse 2 lydnivåmåler med 1/1 oktavanalyse, designet for nøyaktige lydmålinger i både industrielle og forskningsmessige miljøer. Med et Type 2 mikrofon, 4G MicroSD-lagring og mulighet for bærbar bruk, gir den pålitelige resultater med omfattende analysefunksjoner.



Standard:	IEC 61672-1:2013 | ANSI S1.4-1983 | ANSI S1.43-1997	**Lagring:**	4G MicroSD-kort
Octave:	IEC61260-1:2014 & ANSI S1.11-2004	**Dynamikkområde:**	Opptil 122 dB.
Type:	2		

Varenr: BSWA309

BSWA308 - Lydnivåmåler

TOPPMODELL

BSWA 308 dekker et bredt måleområde fra 20 dB(A) til 136 dB, med en dynamisk rekkevidde på over 120 dB. Den har støtte for frekvensvektningene A, B, C og Z, og tidsvektningene Fast, Slow og Impulse, slik at du kan tilpasse målingene til ulike bruksområder.



Standard:	IEC 61672-1:2013 | ANSI S1.4-1983	**Lagring:**	MicroSD-kort
Octave:	1/1- & 1/3	**Dynamikkområde:**	120 dB
Type:	1		

Varenr: BSWA308

Utleie

Fleksibelt, presist og klart til bruk.

Presisjons Teknikk tilbyr utleie av et bredt spekter av test- og måleutstyr.
Se produktene som er tilgjengelig for leie på ptnordic.com/Utleie | Ta gjerne kontakt med oss så hjelper vi deg å finne riktig utstyr.



Presisjons Teknikk tilbyr utleie av moderne og pålitelig måleutstyr til både korte og lange oppdrag.
Vi sørger for at du får riktig utstyr til jobben - enten det gjelder midlertidige behov, prosjektarbeid eller lengre oppdrag.
Kontakt oss for mer informasjon om tilgjengelig utstyr og leieavtaler.

Utleie av måleutstyr - fleksibelt, presist og klart til bruk

Presisjons Teknikk AS tilbyr utleie av moderne og pålitelig måleutstyr til profesjonelle aktører som trenger nøyaktige målinger – uten å binde kapital i eget utstyr.

Enten behovet er kortvarig, prosjektbasert eller over lengre perioder, sørger vi for at du har riktig utstyr tilgjengelig når det gjelder.

I mange prosjekter er tilgang til riktig måleinstrument avgjørende for kvaliteten på resultatet. Samtidig er det ikke alltid hensiktsmessig å eie alt utstyr selv.

Vår utleieløsning gir deg fleksibiliteten til å skalere etter behov, samtidig som du får tilgang til profesjonelt utstyr med høy nøyaktighet og driftssikkerhet.

Riktig utstyr - til riktig oppgave

Vi tilbyr et bredt utvalg av måleinstrumenter til ulike bruksområder,

- Termografi og temperaturmåling
- Fuktmåling
- Lys- og luxmåling samt spektrometri
- Støv- og partikkelmåling
- Gassmåling
- Lydmåling
- Lufthastighet og luftmengde
- Trykkmåling
- Inspeksjonskamera og boroskop
- Installasjonstestere og spesialutstyr

Dette gjør oss til en komplett leverandør for fagområder som bygg og anlegg, klima, ventilasjon, industri, elektro og HMS-arbeid.

Kvalitet og nøyaktighet i alle ledd

Alt utstyr som tilbys til utleie holder høy faglig standard og er egnet for profesjonell bruk.
Nøyaktige målinger er grunnlaget for riktige beslutninger, og derfor er kvalitet og pålitelighet alltid i fokus.

Profesjonelt utstyr, dette er samme nivå som brukes av fagfolk som er avhengige av dokumenterbare resultater.

Enkelt å komme i gang!

Vi gjør det enkelt å finne riktig løsning.
Ta kontakt med oss for rådgivning, tilgjengelighet og tilbud, så sørger vi for at du får riktig utstyr til ditt behov.

Service & Kalibrering

Profesjonell vedlikehold og sporbar kalibrering av alle instrumenter.



Sporbar Kalibrering

Vi tilbyr sporbar kalibrering av et bredt spekter av måleinstrumenter. Alle kalibreringer leveres med sertifikat og full sporbarhet til nasjonale og internasjonale referansestandarder. Instrumentet returneres kalibrert, dokumentert og klart til bruk.

- Sertifikat med full sporbarhet
- Rask behandlingstid
- kontakt oss for avtale

Reparasjon & Service

Presisjons TeknikkAS utførerservice og reparasjon på alle produkter vi selger.

Vi har tilgang til originale reservedeler og autoriserte teknikere. Enten det gjelder en rutinemessig kontroll eller en akutt feil, sørger vi for at instrumentet ditt er i topp stand.

- Service på alle merkevarer vi fører
- Originale reservedeler
- Kostnadsoverslag før reparasjon
- Garanti på utført arbeid

Kalibrering av utstyr

Måleinstrumenter krever jevnlig kalibrering for å opprettholde nøyaktigheten i målingenr. Vi kalibrerer ustyr fra ledende merker. Kalibreringen sikrer at utstyret overholder produsentens spesifikasjoner og bransjestandarder.

- Kalibrering med sertifikat
- Kontroll av måleutstyr
- Anbefales hver 12 måned.

Feltservice & Vedlikehold

For kunder med større instrumentparker tilbyr vi feltservice og vedlikeholdsavtaler. Vi kommer til deg, sjekker og kalibrerer alle instrumenter på stedet, og leverer en komplett rapport over instrumentparkens status. Spart tid, ett besøk dekker alt.

- Service på stedet, vi kommer til deg.
- Vedlikeholdsavtaler tilpasset behov.
- Samlet statusrapport for instrumentparken.
- Forutsigbare kostnader med fast årsavtale.

Kontakt Oss:

Telefon: 23 40 41 41

Epost: service@ptnordic.no

KONTAKT

OSS

Telefon	+47 23 40 41 41
E-post	post@ptnordic.no
Nettside	ptnordic.com
Adresse	Hovfaret 13, 0275, Oslo, Norge

Service & Kalibrering

Kalibrering og reparasjon av alle instrumenter vi selger ++

Kurs & Opplæring

Se ptnordic.com/kurs

Presisjons Teknikk as

PRESISJONS TEKNIKK AS

Norges spesialist på presisjonsinstrumenter og termografi

ptnordic.com